


Gemi Tipi Kablo Kanalları

Marine Type Cable Trays

Кабельные каналы корабельного типа

Sipariş Kodu Order Code Код заказа	Genişlik Width Ширина (mm)	H (mm)	Kalınlık Thickness Толщина (mm)	Ağırlık* Weight вес (Kg/mt)	Ağırlık** Weight вес (Kg/mt)
KG-05015-100	50	15	1.00	0.569	0.635
KG-07015-100	70	15	1.00	0.680	0.763
KG-10015-100	100	15	1.00	0.894	1.001
KG-12015-100	120	15	1.00	1.008	1.132
KG-16015-150	160	15	1.50	1.943	2.133
KG-20015-150	200	15	1.50	2.352	2.582
KG-25015-150	250	15	1.50	2.910	3.190
KG-30015-150	300	15	1.50	3.458	3.788
KG-05030-100	50	30	1.00	0.805	0.896
KG-07030-100	70	30	1.00	0.916	1.023
KG-10030-100	100	30	1.00	1.129	1.261
KG-12030-100	120	30	1.00	1.243	1.392
KG-16030-150	160	30	1.50	2.296	2.516
KG-20030-150	200	30	1.50	2.706	2.966
KG-25030-150	250	30	1.50	3.263	3.573
KG-30030-150	300	30	1.50	3.811	4.171



Yükseklik 15/30 mm

Height
Высота

Genişlik 50-300 mm

Width
Ширина

Kalınlık 1.00/1.50 mm

Thickness
Толщина


Uzunluk 2500/3000 mm

Length
длина

Yüzey Koruma Pregalvaniz, Sıcak Daldırma,
Elektrostatik Toz Boya

Surface Protection Pregalvanized, Hot Dip,
Static Powder Coating

Покрытие поверхности Предварительная оцинковка, горячее
погружение, электростатическая краска




90° Yatay Dönüşler

90° Horizontal Bends
Горизонтальные колена 90°

Sipariş Kodu Order Code Код заказа	Genişlik Width Ширина (mm)	H (mm)	Kalınlık Thickness Толщина (mm)	Ağırlık* Weight вес (Kg/unit)	Ağırlık** Weight вес (Kg/unit)
KG-05015-150L	50	15	1.50	0.323	0.361
KG-07015-150L	70	15	1.50	0.392	0.440
KG-10015-150L	100	15	1.50	0.515	0.576
KG-12015-150L	120	15	1.50	0.607	0.680
KG-16015-150L	160	15	1.50	0.821	0.919
KG-20015-150L	200	15	1.50	1.073	1.201
KG-25015-150L	250	15	1.50	1.443	1.613
KG-30015-150L	300	15	1.50	1.866	2.054
KG-05030-150L	50	30	1.50	0.429	0.480
KG-07030-150L	70	30	1.50	0.505	0.566
KG-10030-150L	100	30	1.50	0.639	0.715
KG-12030-150L	120	30	1.50	0.738	0.827
KG-16030-150L	160	30	1.50	0.966	1.082
KG-20030-150L	200	30	1.50	1.232	1.379
KG-25030-150L	250	30	1.50	1.620	1.811
KG-30030-150L	300	30	1.50	2.060	2.268


Özel siparişlerinizde a ve b ölçülerini lütfen belirtiniz. Please specify a and b dimensions in your private orders. При специальном заказе просим указать размеры a и b



İç ve Dış Bükey Dönüşler

Concave and Convex Bends
Вогнутые и выпуклые колена

Sipariş Kodu Order Code Код заказа	Genişlik Width Ширина (mm)	H (mm)	Kalınlık Thickness Толщина (mm)	Ağırlık* Weight вес (Kg/unit)	Ağırlık** Weight вес (Kg/unit)
KG-05015-100ID	50	15	1.00	0.559	0.627
KG-07015-100ID	70	15	1.00	0.670	0.756
KG-10015-100ID	100	15	1.00	0.884	0.995
KG-12015-100ID	120	15	1.00	0.998	1.126
KG-16015-150ID	160	15	1.50	1.928	2.104
KG-20015-150ID	200	15	1.50	2.337	2.550
KG-25015-150ID	250	15	1.50	2.895	3.155
KG-30015-150ID	300	15	1.50	3.443	3.749
KG-05030-100ID	50	30	1.00	0.789	0.883
KG-07030-100ID	70	30	1.00	0.900	1.011
KG-10030-100ID	100	30	1.00	1.113	1.250
KG-12030-100ID	120	30	1.00	1.227	1.381
KG-16030-150ID	160	30	1.50	2.272	2.476
KG-20030-150ID	200	30	1.50	2.682	2.923
KG-25030-150ID	250	30	1.50	3.239	3.527
KG-30030-150ID	300	30	1.50	3.905	4.239




Ağırlık* Pregalvaniz ürünlerin, birim ağırlığıdır. Ağırlık** Sıcak Daldırma Galvaniz kaplamalı ürünlerin, birim ağırlığıdır.
Weight* This weight is unit weight of Pregalvanized products. Weight** This weight is unit weight of Hot-dip galvanization coated products.
Вес* Вес единицы предварительной оцинкованных изделий. Вес** Вес единицы оцинкованных изделий горячим погружением

L Askı Ayağı

L Hanger Support
Подной крюк L


Sipariş Kodu Order Code Код заказа	Genişlik Width Ширина (mm)	Kalınlık Thickness Толщина (mm)	Ağırlık* Weight вес (Kg/unit)	Ağırlık** Weight вес (Kg/unit)
KGLA-100-500	100	5.00	0.140	0.145
KGLA-200-500	200	5.00	0.258	0.267
KGLA-300-500	300	5.00	0.376	0.389
KGLA-400-500	400	5.00	0.494	0.512
KGLA-500-500	500	5.00	0.611	0.633
KGLA-600-500	600	5.00	0.729	0.755



Delikli Askı Ayağı

Perforated Hanger Support
Перфорированный подной крюк


Sipariş Kodu Order Code Код заказа	Genişlik Width Ширина (mm)	Kalınlık Thickness Толщина (mm)	Ağırlık* Weight вес (Kg/unit)	Ağırlık** Weight вес (Kg/unit)
KGDLA-100-500	100	5.00	0.174	0.181
KGDLA-200-500	200	5.00	0.311	0.324
KGDLA-300-500	300	5.00	0.448	0.466
KGDLA-400-500	400	5.00	0.585	0.609
KGDLA-500-500	500	5.00	0.722	0.752
KGDLA-600-500	600	5.00	0.859	0.894



Tespitli Askı Ayağı

Hanger Support With Fixed
Крепежный подной крюк


Sipariş Kodu Order Code Код заказа	Genişlik Width Ширина (mm)	Kalınlık Thickness Толщина (mm)	Ağırlık* Weight вес (Kg/unit)	Ağırlık** Weight вес (Kg/unit)
KGTLA-100-500	100	5.00	0.270	0.280
KGTLA-200-500	200	5.00	0.388	0.402
KGTLA-300-500	300	5.00	0.505	0.523
KGTLA-400-500	400	5.00	0.623	0.645
KGTLA-500-500	500	5.00	0.741	0.767
KGTLA-600-500	600	5.00	0.859	0.890



Dar U Konsol

Narrow U Bracket
Узкий U-образный консоль

Sipariş Kodu Order Code Код заказа	Genişlik Width Ширина (mm)	Kalınlık Thickness Толщина (mm)	Ağırlık* Weight вес (Kg/unit)	Ağırlık** Weight вес (Kg/unit)
KGUKD-100-500	100	5.00	0.110	0.114
KGUKD-200-500	200	5.00	0.188	0.195
KGUKD-300-500	300	5.00	0.267	0.277
KGUKD-400-500	400	5.00	0.345	0.357
KGUKD-500-500	500	5.00	0.424	0.439
KGUKD-600-500	600	5.00	0.502	0.520




Ağırlık* Pregalvaniz ürünlerin, birim ağırlığıdır. Ağırlık** Sıcak Daldırma Galvaniz kaplamalı ürünlerin, birim ağırlığıdır.
Weight* This weight is unit weight of Pregalvanized products. Weight** This weight is unit weight of Hot-dip galvanization coated products.
Вес* Вес единицы предварительной оцинкованных изделий. Вес** Вес единицы оцинкованных изделий горячим погружением.

U Konsol

U Bracket
U-образный консоль


Sipariş Kodu Order Code Код заказа	Genişlik Width Ширина (mm)	Kalınlık Thickness Толщина (mm)	Ağırlık* Weight вес (Kg/unit)	Ağırlık** Weight вес (Kg/unit)
KGUK-100-500	100	5.00	0.165	0.171
KGUK-200-500	200	5.00	0.283	0.293
KGUK-300-500	300	5.00	0.400	0.414
KGUK-400-500	400	5.00	0.518	0.536
KGUK-500-500	500	5.00	0.636	0.659
KGUK-600-500	600	5.00	0.754	0.781



Delikli U Konsol

Perforated U Bracket
Перфорированный U-образный консоль


Sipariş Kodu Order Code Код заказа	Genişlik Width Ширина (mm)	Kalınlık Thickness Толщина (mm)	Ağırlık* Weight вес (Kg/unit)	Ağırlık** Weight вес (Kg/unit)
KGDUK-100-500	100	5.00	0.410	0.426
KGDUK-200-500	200	5.00	0.547	0.568
KGDUK-300-500	300	5.00	0.684	0.711
KGDUK-400-500	400	5.00	0.821	0.853
KGDUK-500-500	500	5.00	0.958	0.996
KGDUK-600-500	600	5.00	1.095	1.139



Delikli Uzun U Konsol

Perforated Long U Bracket
Перфорированный длинный U-образный консоль


Sipariş Kodu Order Code Код заказа	Genişlik Width Ширина (mm)	Kalınlık Thickness Толщина (mm)	Ağırlık* Weight вес (Kg/unit)	Ağırlık** Weight вес (Kg/unit)
KGDUUK-100-500	100	5.00	0.724	0.751
KGDUUK-200-500	200	5.00	0.861	0.893
KGDUUK-300-500	300	5.00	0.998	1.036
KGDUUK-400-500	400	5.00	1.135	1.179
KGDUUK-500-500	500	5.00	1.272	1.321
KGDUUK-600-500	600	5.00	1.409	1.464



F Konsol

F Bracket
F-образный консоль

Sipariş Kodu Order Code Код заказа	Genişlik Width Ширина (mm)	Kalınlık Thickness Толщина (mm)	Ağırlık* Weight вес (Kg/unit)	Ağırlık** Weight вес (Kg/unit)
KGFK-100-500	100	5.00	0.659	0.683
KGFK-200-500	200	5.00	0.973	1.008
KGFK-300-500	300	5.00	1.287	1.333
KGFK-400-500	400	5.00	1.601	1.658
KGFK-500-500	500	5.00	1.915	1.983
KGFK-600-500	600	5.00	2.229	2.309




Ağırlık* Pregalvaniz ürünlerin, birim ağırlığıdır. Ağırlık** Sıcak Daldırma Galvaniz kaplamalı ürünlerin, birim ağırlığıdır.
Weight* This weight is unit weight of Pregalvanized products. Weight** This weight is unit weight of Hot-dip galvanization coated products.
Вес* Вес единицы предварительно оцинкованных изделий. Вес** Вес единицы оцинкованных изделий горячим погружением.

Uzun F Konsol

Perforated Long F Bracket
Длинный F-образный консоль


Sipariş Kodu Order Code Код заказа	Genişlik Width Ширина (mm)	Kalınlık Thickness Толщина (mm)	Ağırlık* Weight вес (Kg/unit)	Ağırlık** Weight вес (Kg/unit)
KGUFK-100-500	100	5.00	0.926	0.959
KGUFK-200-500	200	5.00	1.240	1.284
KGUFK-300-500	300	5.00	1.554	1.609
KGUFK-400-500	400	5.00	1.868	1.935
KGUFK-500-500	500	5.00	2.182	2.260
KGUFK-600-500	600	5.00	2.496	2.585



E Konsol

E Bracket
E-образный консоль


Sipariş Kodu Order Code Код заказа	Genişlik Width Ширина (mm)	Kalınlık Thickness Толщина (mm)	Ağırlık* Weight вес (Kg/unit)	Ağırlık** Weight вес (Kg/unit)
KGEK-100-500	100	5.00	1.649	1.708
KGEK-200-500	200	5.00	2.434	2.521
KGEK-300-500	300	5.00	3.219	3.334
KGEK-400-500	400	5.00	4.004	4.147
KGEK-500-500	500	5.00	4.789	4.960
KGEK-600-500	600	5.00	5.574	5.773



Uzun E Konsol

Narrow E Bracket
Длинный E-образный консоль


Sipariş Kodu Order Code Код заказа	Genişlik Width Ширина (mm)	Kalınlık Thickness Толщина (mm)	Ağırlık* Weight вес (Kg/unit)	Ağırlık** Weight вес (Kg/unit)
KGUEK-100-500	100	5.00	1.992	2.063
KGUEK-200-500	200	5.00	2.777	2.876
KGUEK-300-500	300	5.00	3.562	3.689
KGUEK-400-500	400	5.00	4.347	4.502
KGUEK-500-500	500	5.00	5.132	5.315
KGUEK-600-500	600	5.00	5.917	6.128



Ek Elemanı

Connection Part
Соединительный элемент

Sipariş Kodu Order Code Код заказа	Kalınlık Thickness Толщина (mm)	Ağırlık* Weight вес (Kg/set)	Ağırlık** Weight вес (Kg/set)
KGEKK-1	1.50	0.145	0.158




Ağırlık* Pregalvaniz ürünlerin, birim ağırlığıdır. Ağırlık** Sıcak Daldırma Galvaniz kaplamalı ürünlerin, birim ağırlığıdır.
Weight* This weight is unit weight of Pregalvanized products. Weight** This weight is unit weight of Hot-dip galvanization coated products.
Вес* Вес единицы предварительной оцинкованных изделий. Вес** Вес единицы оцинкованных изделий горячим погружением.

Lamba Ayağı

Lamp Post
Ножка лампы


Sipariş Kodu Order Code Код заказа	Kalınlık Thickness Толщина (mm)	Ağırlık* Weight вес (Kg/unit)	Ağırlık** Weight вес (Kg/unit)
KGLA-1	5.00	0.347	0.360



Harici Lamba Ayağı

External Lamp Post
Ножка наружной лампы


Sipariş Kodu Order Code Код заказа	Kalınlık Thickness Толщина (mm)	Ağırlık* Weight вес (Kg/unit)	Ağırlık** Weight вес (Kg/unit)
KGHLA-1	5.00	0.348	0.363



Pano Ayağı

Panel Foot
Ножка панели


Sipariş Kodu Order Code Код заказа	Genişlik Width Ширина (mm)	Kalınlık Thickness Толщина (mm)	Ağırlık* Weight вес (Kg/unit)	Ağırlık** Weight вес (Kg/unit)
KGPA-100-500	100	5.00	0.168	0.175
KGPA-200-500	200	5.00	0.325	0.337
KGPA-300-500	300	5.00	0.482	0.500
KGPA-400-500	400	5.00	0.639	0.663
KGPA-500-500	500	5.00	0.796	0.825
KGPA-600-500	600	5.00	0.953	0.988



Döner Reflektör Ayağı

Rotary Reflector Foot
Ножка вращающегося рефлектора

Sipariş Kodu Order Code Код заказа	Kalınlık Thickness Толщина (mm)	Ağırlık* Weight вес (Kg/unit)	Ağırlık** Weight вес (Kg/unit)
KGDRA-1	8.00	5.632	5.767



Ağırlık* Pregalvaniz ürünlerin, birim ağırlığıdır. Ağırlık** Sıcak Daldırma Galvaniz kaplamalı ürünlerin, birim ağırlığıdır.
Weight* This weight is unit weight of Pregalvanized products. Weight** This weight is unit weight of Hot-dip galvanization coated products.
Вес* Вес единицы предварительно оцинкованных изделий. Вес** Вес единицы оцинкованных изделий горячим погружением.